

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 35

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**PRZEWODY NATRYSKOWE
LUX/PCV/INOX/ W OSŁONIE METALOWEJ LUB BEZ
DŁUGOŚCI: od 120 cm do 200 cm**

KODY: WAŻ.INOX-; WAŻ-ST-INOX; WAŻ.NAT.PCV-; WAŻ.NAT.LUX-;

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **TYPOSZEREG: WAŻ-OPL**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : **Do łączenia natrysków ręcznych z armaturą sanitarną**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 31, CHRL

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 1113:2015-06

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

**Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej-Państwowy Instytut Badawczy, Józefów
k.Otwocka – AB 1280**

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Reakcja na ogień	Klasa A1, E - dla przewodów bez osłony	
Materiały	Zgodne	
Gwinty	G ½	
Klasy ciśnieniowe i temperaturowe	Zakres zalecanych (dopuszczalnych) ciśnień roboczych: 1- 3 (0,5-5) bar, zakres zalecanych (dopuszczalnych) temperatur roboczych ≤ 42 (70)°C	
Klasy przepływów	Klasa 2, Klasa 1 - dla przewodów bez osłony	
Wpływ na jakość wody	Atest NIZP-PZH – odpowiada wymaganiom higienicznym	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał -(a):

Kraków, dnia 31 października 2017 r.

.....
(miejsce i data wydania)

SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT

(nazwisko i stanowisko)

Dyrektor Ds. Administracyjnych
PROKURANT
DIAMOND Sp. z o.o.
.....
(podpis)
Sławomir Kasprzyk