

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR. 37

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**REGULATORY STRUMIENIA Z ZASYSANIEM POWIETRZA  
- Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM M22x1;I;S,B - EN 246**

**KOD: PER.DŁ, PER.K**

**- Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM M24x1, M28x1;I;Z-C- EN 246**

**KOD: ZA90842CR, ZA90843CR, ZA90844CR**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **PER**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania : **do armatury sanitarnej instalowanej w budynkach**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**PPHU DIAMOND Spółka z o.o. 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 31, CHRL**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **NIE DOTYCZY**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **SYSTEM 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna, Polska Norma wyrobu:

**PN-EN 246:2005**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

**Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej-Państwowy Instytut Badawczy, Józefów k.Otwocka  
– AB 1280**

7b. Krajowa ocena techniczna: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Reakcja na ogień	Klasa E- PER.XX, Klasa A1 – ZAXXX	
Materiały	Zgodne	
Końcówki przyłączeniowe	M22x1-6H- PER, M24x1-6g-ZA90842CR i ZA90844CR, M28x1-6g- ZA90843CR	
Klasa ciśnieniowa	Zalecane (dopuszczalne) ciśnienie robocze 1 – 3 bar (0,5 – 5 bar)	
Klasa temperaturowa	Zalecane (dopuszczalne) temperatury robocze ≤ 65°C ( ≤ 70°C),	
Klasy przepływu	PER.DŁ.: Kl. S, PER.K: Kl.B, ZA90842CR: Kl.B, ZA90842CR-A: Kl.A, ZA90842CR-B: Kl.Z, ZA90843CR: Kl.C, ZA90844CR: Kl.S	
Grupa akustyczna	I	
Wpływ na jakość wody	Atest NIZP-PZH – odpowiada wymaganiom higienicznym	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać -(a):

Kraków, dnia 31 października 2017 r.

.....  
(miejsce i data wydania)

**SŁAWOMIR KASPRZYK - PROKURENT**

(nazwisko i stanowisko)  
Dyplom. Sg. Administracyjnych  
PROKURENT  
DIAMOND Sp. z o.o.  
Sławomir Kasprzyk  
(podpis)